TRIUMPH Dolomite Sprint - GR 1 2000 cc.






Fig.	Q.tà	Denominazione	Matricola	Fig.	Q.tà	Denominazione	Matricola
1	1	Coperchio carburatore (48 DCOE 98 / 2T)	31734.149	21	2	Piastrina di sicurezza	52155.003
1	1	Coperchio carburatore (48 DCOE 99 / 2T)	31734.150	22	4	Vite fissaggio diffusore e centratore	64840.003
2	1	Guarnizione per coperchio carburatore	41715.001	23	1	Vite prigioniera ancoraggio carburatore	64955.104
3	1	Guarnizione per valvola a spillo	83102.070	24	1	Rosetta elastica	55525.002
4	1	Valvola a spillo	79503.250*	25	1	Dado per vite ancoraggio carburatore	34705.004
5	1	Galleggiante	41030.005	26	1	Leva com. farf. (48 DCOE 98 / 2T) completa di:	45041.147
6	2	Portatubetto emulsionatore	52580.001	27	1	 Guarnizione 	41565.002
7	2	Getto aria di freno	77401.180*	28	1	Scodellino	58000.006
8	2	Portagetto del minimo	52585.006	29	1	 Molla per vite 	47600.094
9	2	Tubetto emulsionatore	61450.030*	30	1	— Vite	64625.015
10	2	Getto del minimo	- 74821.060* -	31	2	Dado per alberino	34715.017
11	1	Piastrina	52130.003	32	2	Rosetta di sicurezza	55520.004
12	1	Vite prigioniera	64955.007	33	1	Molla ritorno alberino	47610.110
13	2	Getto principale	- 73401.180* ~	34	2	Boccola guida molla	12750.128
14	2	Diffusore	72117.420*	35	2	Scodellino premi cuscinetto	58000.015
15	2	Centratore	68819.450*	36	2	Cuscinetto	32650.003
16	2	Presa aria a trombetta	52840.033	37	1	Alberino principale	10005.434
17	4	Dado fissaggio presa aria	34705.004	38	2	Valvola a farfalla	64005.108
18	4	Rosetta elastica per dado presa aria	55525.002	39	4	Vite fissaggio valvola a farfalla	64570.006
19	4	Piastrina fissaggio presa aria	52150.037	40	. 1	Corpo carburatore	non a ricambio
20	4	Vite prigioniera	64955.101	41	1	Guarnizione per coperchio fondo vaschetta	41640.001

4 - 1980

Weber Carburatori Azienda della Weber s.p.a. 40134 Bologna - Via Timavo, 33 Telefoni: 051 / 417995-434205-437403 Telex: 510119 WEB BO-I

	1	Coperchietto fondo vaschetta	32374.024	66	2	Scodellino per guarnizione	58000.006
4	4	Vite fissaggio coperchietto	64700.001	67	2	Guarnizione per vite registro minimo	41565.002
	4	Rosetta	55510.034	68	2	Vite ispezione fori di progressione	61015.002
	1	Leva comando pompa	45082.015	69	2	Guarnizione per getto pompa	41535.02
	1	Spina elastica	58445.001	70	2	Getto pompa	76801.045
	1	Guarnizione per coperchio leva pompa	41640.021	71	2	Guarnizione per tappo getto pompa	41565.00
	2	Vite fissaggio piastrina	64570.009	72	2	Tappo per getto pompa	61015.008
	1	Piastrina chiusura vano leva pompa	52135.024	73	1	Valvola aspirazione e scarico pompa	79701.10
	1	Piastrina chiusura avviamento	52135.008	74	1	Perno fulcro galleggiante	52000.00
	2	Vite fissaggio piastrina	64700.013	75	2	Sfera per valvola mandata pompa	58300.003
	1	Rosetta distanziale	55555.045	76	2	Premisfera	52730.00
	1	Molla ritorno alberino	47610.111	77	2	Tappo chiusura valvola mandata pompa	61015.000
	1	Rosetta aggancio molla	55555.044	78	1	Bocchettone fissaggio raccordo	12715.008
	1	Leva comando farfalle (48 DCOE 99 / 2T)	45041.145	79	1	Guarnizione per raccordo orientabile	41530.024
	1	Guarn, per vite registro farf. (48 DCOE 99 / 2T)	41565.002	80	1	Anello per raccordo	10354.001
	1	Scodellino per guarnizione (48 DCOE 99 / 2T)	58000.006	81	1	Guarnizione per raccordo orientabile	41530.03
	1	Molla per vite registro (48 DCOE 99 / 2T)	47600.007	82	1	Elemento filtrante	37022.002
1	1	Vite registro farfalle (48 DCOE 99 / 2T)	64585.005	83	1	Guarnizione per tappo filtro	41530.024
	1	Stantuffo pompa	58602.003	84	1	Tappo ispezione filtro	61002.010
	1	Molla per stantuffo pompa	47600.068	85	1	Coperchietto ispezione getti	32376.003
	1	Piastrina ritegno molla	52140.004	86	1	Guarnizione per coperchio ispezione getti	41550.002
	1	Asta comando stantuffo pompa	10410.015	87	1	Vite fissaggio coperchio carburatore	64700.001
	2	Vite registro minimo	64750.003	88	5	Rosetta per vite fissaggio coperchio carburate	ore 55510.034
-	2	Molla per vite registro minimo	47600.007				
2	rticola	ari tarati di regolazione					

ig.	Q.tà per confez.	Denominazione	Fig.	Q.tà per confez.	Denominazione
	00111021	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		oomoz.	
				-	
_					
	-				
	-				
	,				
	* * *				
					The first of the second
lss	ortimento	o revisione normale			02 1221 0
		o revisione normale	Fig	O this man	92.1321.0
	Q.tà per	p revisione normale Denominazione	Fig.	Q.tà per	92.1321.0 Denominazione
ig.	Q.tà per confez.	Denominazione		confez.	Denominazione
ig. 4	Q.tà per	Denominazione Valvola a spillo ⊘ 2.50	74	confez.	Denominazione Perno fulcro galleggiante
ig. 4 5	Q.tà per confez. 1	Denominazione Valvola a spillo ∅ 2.50 Galleggiante	74 82	confez.	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante
ig. 4 5 3	Q.tà per confez. 1 1	Denominazione Valvola a spillo ∅ 2.50 Galleggiante Molla ritorno alberino	74 82 87	confez. 1 1 3	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante Vite fissaggio coperchio carburatore
ig. 4 5 3	Q.tà per confez. 1 1 1	Denominazione Valvola a spillo ⊘ 2.50 Galleggiante Molla ritorno alberino Molla ritorno alberino	74 82	confez. 1 1 3 3	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante Vite fissaggio coperchio carburatore Rosetta per vite fissaggio coperchio carburatore
g. 4 5 3	Q.tà per confez. 1 1	Denominazione Valvola a spillo ∅ 2.50 Galleggiante Molla ritorno alberino	74 82 87 88	confez. 1 1 3	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante Vite fissaggio coperchio carburatore
ig. 4 5 3	Q.tà per confez. 1 1 1	Denominazione Valvola a spillo ⊘ 2.50 Galleggiante Molla ritorno alberino Molla ritorno alberino	74 82 87 88	confez. 1 1 3 3	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante Vite fissaggio coperchio carburatore Rosetta per vite fissaggio coperchio carburatore
g. 4 5 3	Q.tà per confez. 1 1 1	Denominazione Valvola a spillo ⊘ 2.50 Galleggiante Molla ritorno alberino Molla ritorno alberino	74 82 87 88	confez. 1 1 3 3	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante Vite fissaggio coperchio carburatore Rosetta per vite fissaggio coperchio carburatore
g. 4 5 3	Q.tà per confez. 1 1 1	Denominazione Valvola a spillo ⊘ 2.50 Galleggiante Molla ritorno alberino Molla ritorno alberino	74 82 87 88	confez. 1 1 3 3	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante Vite fissaggio coperchio carburatore Rosetta per vite fissaggio coperchio carburatore
ig. 4 5 3	Q.tà per confez. 1 1 1	Denominazione Valvola a spillo ⊘ 2.50 Galleggiante Molla ritorno alberino Molla ritorno alberino	74 82 87 88	confez. 1 1 3 3	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante Vite fissaggio coperchio carburatore Rosetta per vite fissaggio coperchio carburatore
ig. 4 5	Q.tà per confez. 1 1 1	Denominazione Valvola a spillo ⊘ 2.50 Galleggiante Molla ritorno alberino Molla ritorno alberino	74 82 87 88	confez. 1 1 3 3	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante Vite fissaggio coperchio carburatore Rosetta per vite fissaggio coperchio carburatore
4 5 3 3 1	O.tà per confez. 1 1 1 1 1	Valvola a spillo ⊘ 2.50 Galleggiante Molla ritorno alberino Molla per stantuffo pompa	74 82 87 88	confez. 1 1 3 3	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante Vite fissaggio coperchio carburatore Rosetta per vite fissaggio coperchio carburatore Assortimento guarnizioni
4 5 3 3 1	O.tà per confez. 1 1 1 1 1 ortimento	Denominazione Valvola a spillo ⊘ 2.50 Galleggiante Molla ritorno alberino Molla ritorno alberino Molla per stantuffo pompa	74 82 87 88 —	confez. 1 1 3 3 1	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante Vite fissaggio coperchio carburatore Rosetta per vite fissaggio coperchio carburatore Assortimento guarnizioni 92.0015.0
g. 4 5 3 3 1	O.tà per confez. 1 1 1 1 1	Valvola a spillo ⊘ 2.50 Galleggiante Molla ritorno alberino Molla per stantuffo pompa	74 82 87 88	Confez. 1 1 3 3 1	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante Vite fissaggio coperchio carburatore Rosetta per vite fissaggio coperchio carburatore Assortimento guarnizioni
g. 4 5 3 3 1 1	O.tà per confez. 1 1 1 1 1 Ortimento O.tà per confez.	Valvola a spillo ⊘ 2.50 Galleggiante Molla ritorno alberino Molla ritorno alberino Molla per stantuffo pompa Denominazione	74 82 87 88 —	confez. 1 1 3 3 1	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante Vite fissaggio coperchio carburatore Rosetta per vite fissaggio coperchio carburatore Assortimento guarnizioni 92.0015.0
ig. 4 5 3 3 1 1 4 8 9	O.tà per confez. 1 1 1 1 1 1 Ortimento O.tà per confez. 1	Valvola a spillo ∅ 2.50 Galleggiante Molla ritorno alberino Molla per stantuffo pompa guarnizioni Denominazione Guarnizione per coperchio carburatore	74 82 87 88 —	confez. 1 1 3 3 1	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante Vite fissaggio coperchio carburatore Rosetta per vite fissaggio coperchio carburatore Assortimento guarnizioni 92.0015.0 Denominazione Guarnizione per tappo getto pompa
g. 4 5 3 3 3 1 1	O.tà per confez. 1 1 1 1 1 1 Ortimento O.tà per confez. 1 1	Valvola a spillo ∅ 2.50 Galleggiante Molla ritorno alberino Molla per stantuffo pompa Denominazione Guarnizione per coperchio carburatore Guarnizione per valvola a spillo	74 82 87 88 — — Fig. 71 79	Confez. 1 1 3 3 1 1 Cutà per confez. 2 1	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante Vite fissaggio coperchio carburatore Rosetta per vite fissaggio coperchio carburatore Assortimento guarnizioni 92.0015.0 Denominazione Guarnizione per tappo getto pompa Guarnizione per raccordo orientabile
g. 44 55 33 33 11	O.tà per confez. 1 1 1 1 1 1 Ortimento O.tà per confez. 1 1 1	Valvola a spillo ⊘ 2.50 Galleggiante Molla ritorno alberino Molla ritorno alberino Molla per stantuffo pompa Denominazione Guarnizione per coperchio carburatore Guarnizione per valvola a spillo Guarnizione per coperchio fondo vaschetta	Fig. 71 79 81	Confez. 1 1 3 3 1 1 Q.tà per confez. 2 1 1	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante Vite fissaggio coperchio carburatore Rosettá per vite fissaggio coperchio carburatore Assortimento guarnizioni 92.0015.0 Denominazione Guarnizione per tappo getto pompa Guarnizione per raccordo orientabile Guarnizione per raccordo orientabile
4 5 3 3 1	O.tà per confez. 1 1 1 1 1 1 Ortimento O.tà per confez. 1 1	Valvola a spillo ∅ 2.50 Galleggiante Molla ritorno alberino Molla per stantuffo pompa Denominazione Guarnizione per coperchio carburatore Guarnizione per valvola a spillo	74 82 87 88 — — Fig. 71 79	Confez. 1 1 3 3 1 1 Cutà per confez. 2 1	Denominazione Perno fulcro galleggiante Elemento filtrante Vite fissaggio coperchio carburatore Rosetta per vite fissaggio coperchio carburatore Assortimento guarnizioni 92.0015.0 Denominazione Guarnizione per tappo getto pompa Guarnizione per raccordo orientabile